

Küschall®

FRMA

Küschall® THE KSL®



Découvrez les Packs de
Positionnement Matrx et
Vicaïr !

Découvrez nos nouvelles
planches de transfert (*En bas*)

Prix public TTC (LPPR/PLV)

6 276,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Küschall® **UNIQUE**
Designed by you. Built by us.



BP Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING

meinholz
developed by Transatlantic

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis Rigide
Référence d'achat :	Matière Aluminium, châssis hydroformé
Code client :	Potences Fixes
Cachet du distributeur :	Dossier Fixe ou rabattable sur l'assise
	Poids total* 6,8 kg
	Poids de transport 4,3 kg
	Positionnement Compatible avec les produits Vicaïr , Matrx et Bodypoint
	Motorisation en option montée alber e-motion
	Poids max utilisateur 100 kg
	Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.


* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
DSA0085	☐	Küschall® The KSL FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00
TYPE DE DOSSIER						
DSA0100	☐	Dossier fixe		○	○	
DOSSIER RABATTABLE TYPE K-SERIES						
UN1673798	☐	Dossier rabattable sur l'assise type K-series avec protège-vêtements rabattables	Fabrication spéciale : UN1673798	○	○	
UN1677038	☐	Dossier rabattable sur l'assise type K-series avec garde-boue amovibles	Fabrication spéciale : UN1677038	○	○	
UN1681232	☐	Dossier rabattable sur l'assise type K-series avec garde-boue fixes incluant glissières	Fabrication spéciale : UN1681232	○	○	
FABRICATION SPECIALE Délai supplémentaire + 20 jours						
DSA0000	☐	Unique - Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)
USA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par USA****		Sur demande de fabrication spéciale		
PACK POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DSA0220	☐	Pack de positionnement Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DSA2300 à DSA2315) - Coussin Matrx Libra (DSA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DSA7810 à DSA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 410/435 mm, 1315, 1430	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DSA0230	☐	Pack de positionnement Matrx MX2 & Vicair incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DSA2300 à DSA2315) - Coussin Matrx Vicair Active O2 (DSA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DSA7810 à DSA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 410/435 mm, 1315, 1430	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DSA1000	☐	Châssis Aluminium , potences 75°		◆	◆	
DSA1010	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75°		○	○	
DSA1020	☐	Châssis Aluminium , potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")		○	○	
DSA1030	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
	☐	Barre de préhension soudée sous l'assise derrière le trou de fixation centrale de la toile d'assise (poids additionnel environ 170 g et peinture du coloris du châssis)		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)
UNIQUE - THE KSL TOUT SOUDÉ & CHASSIS SK						
USA1270	☐	The KSL tout soudé - barre de préhension soudée incluse - Si une roulette anti-bascule est nécessaire, le DE262033 doit être commandé séparément	NC : 7500, 7510, 7520 Délai : + 3 semaines	○	○	
UN1683378 UN1673799 UN1680974	☐	Option SK : châssis avant rabattable avec système de verrouillage	Délai : + 3 semaines NC : repose-pieds titane et repose-pieds aluminium	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						




Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Largeur d'assise (SW)						
DSA1315	☐	340 mm	NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DSA1320	☐	360 mm	NC : 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DSA1325	☐	380 mm	NC : 2364, 2366, 2744	○	○	
DSA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2364, 2366, 2740, 2744	○	○	
DSA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2366, 2740	○	○	
DSA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DSA1430	☐	385 mm	NC : 2720, 2744, 7810, 7820, 7830	○	○	
DSA1440	☐	410 mm	NC : 2746	◆	◆	
DSA1455	☐	435 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DSA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DSA1485	☐	485 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DSA1605	☐	270 mm	NC : 2210	○	○	
DSA1610	☐	285 mm	NC : 2210, 2300	○	○	
DSA1615	☐	300 mm		◆	◆	
DSA1620	☐	315 mm	DSA1625 ☐ 330 mm	○	○	
DSA1630	☐	345 mm	DSA1635 ☐ 360 mm	○	○	
DSA1640	☐	375 mm	DSA1645 ☐ 390 mm	○	○	
DSA1650	☐	405 mm	DSA1655 ☐ 420 mm	○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
DSA1740	☐	450 mm	NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420	○	○	
DSA1745	☐	460 mm	NC : 1845, 1850, 1855, 1860	○	○	
DSA1750	☐	470 mm	NC : 1850, 1855, 1860	○	○	
DSA1755	☐	480 mm	NC : 1855, 1860	○	○	
DSA1760	☐	490 mm	NC : 1860	◆	◆	
DSA1765	☐	500 mm		○	○	
DSA1770	☐	510 mm	NC : 1820	○	○	
DSA1775	☐	520 mm	NC : 1820, 1825	○	○	
DSA1780	☐	530 mm	NC : 1820, 1825, 1830, 6410	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 20 mm						
DSA1820	☐	400 mm	NC : 6420	○	○	
DSA1825	☐	410 mm		○	○	
DSA1830	☐	420 mm		○	○	
DSA1835	☐	430 mm		◆	◆	
DSA1840	☐	440 mm	DSA1845 ☐ 450 mm	○	○	
DSA1850	☐	460 mm	DSA1855 ☐ 470 mm	○	○	
DSA1860	☐	480 mm		○	○	
Distance (LLL) fauteuil						
Avec châssis 75°: FSTF - 100 mm < LLL < FSTF - 30 mm						
Avec châssis 90° FSTF - 80 mm < LLL ≤ FSTF- 40 mm						
DSA1930	☐	350 mm		○	○	
DSA1932	☐	360 mm	DSA1934 ☐ 370 mm	○	○	
DSA1936	☐	380 mm	DSA1938 ☐ 390 mm	○	○	
DSA1940	☐	400 mm	DSA1942 ☐ 410 mm	○	○	
DSA1944	☐	420 mm		○	○	
DSA1946	☐	430 mm		◆	◆	
DSA1948	☐	440 mm	DSA1950 ☐ 450 mm	○	○	
DSA1952	☐	460 mm	DSA1954 ☐ 470 mm	○	○	
DSA1956	☐	480 mm	DSA1958 ☐ 490 mm	○	○	
DSA1960	☐	500 mm		○	○	

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® THE KSL				Euros																																												
				Prix Public		LPPR/PLV																																										
				HT	TTC																																											
TYPE DE DOSSIER																																																
Garniture de dossier																																																
DSA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	◆	◆																																											
DSA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○																																											
DSA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○																																											
DSA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○																																											
DSA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé		○	○																																											
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back																																																
USA2241	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00																																											
USA2242	☐	Rose Fluo		113,74	120,00																																											
USA2243	☐	Bleu		113,74	120,00																																											
USA2244	☐	Blanc		113,74	120,00																																											
USA2245	☐	Rouge		113,74	120,00																																											
USA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale																																												
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back																																																
USA2246	☐	Smiley		170,62	180,00																																											
USA2248	☐	Aventurier		170,62	180,00																																											
USA2249	☐	Beauté Sakura		170,62	180,00																																											
USA2250	☐	Cactus Souriant		170,62	180,00																																											
USA2251	☐	Logo Kusshall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale																																												
USA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale																																												
UNIQUE - Flochage sur garniture de dossier																																																
USA2253	☐	Smiley		132,70	140,00																																											
USA2255	☐	Aventurier		132,70	140,00																																											
USA2256	☐	Beauté Sakura		132,70	140,00																																											
USA2257	☐	Cactus Souriant		132,70	140,00																																											
USA2259	☐	Explosion de couleurs		132,70	140,00																																											
USA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale																																												
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg																																																
DSA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)	MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !  2300, 2305, 2310, 2315																																									
DSA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)																																										
DSA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)																																										
DSA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)																																										
Largeur du dossier Matrx																																																
DSA2360	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	<table><tr><th colspan="6">Largeur du dossier Matrx en mm</th></tr><tr><th>Largeur d'assise en mm (SW)</th><th>360</th><th>380</th><th>410</th><th>430</th><th>460</th></tr><tr><td>360</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>380</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>400</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>420</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>440</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table>	Largeur du dossier Matrx en mm						Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	360	■	■	■	■	■	380	■	■	■	■	■	400	■	■	■	■	■	420	■	■	■	■	■	440	■	■	■	■	■
Largeur du dossier Matrx en mm																																																
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460																																											
360	■	■	■	■	■																																											
380	■	■	■	■	■																																											
400	■	■	■	■	■																																											
420	■	■	■	■	■																																											
440	■	■	■	■	■																																											
DSA2362	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○																																											
DSA2364	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○																																											
DSA2366	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○																																											
DSA2368	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○																																											
Poignées à pousser																																																
DSA2400	☐	Sans poignée		◆	◆	 2450																																										
DSA2410	☐	Standards courtes		○	○																																											
DSA2420	☐	Standards longues		○	○																																											
DSA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		○	○																																											
DSA2450	☐	Rabattables		○	○																																											
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €																																																



MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !






2300, 2305, 2310, 2315

Largeur du dossier Matrx en mm					
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460
360					
380					
400					
420					
440					



2450

Küschall® THE KSL						Euros			
						Prix Public			LPPR/PLV
						HT	TTC		
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)									
DSA2500	☐	74°	DSA2520	☐	78°	☐	☐		
DSA2540	☐	82°				☐	☐		
DSA2560	☐	86°	DSA2580	☐	90°	☐	☐		
TOILE D'ASSISE									
DSA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce				☒	☒	 2600	
DSA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)				☐	☐	 2601	
DSA2620	☐	Réglable en tension				☐	☐		
DSA2630	☐	Toile Air Light - 60 g				☐	☐		
DSA2640	☐	Plaquette d'assise rigide				☐	☐	 2630	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise									
USA2602	☐	Jaune Fluo				113,74	120,00		
USA2603	☐	Rose Fluo				113,74	120,00		
USA2604	☐	Bleu				113,74	120,00		
USA2605	☐	Blanc				113,74	120,00		
USA2606	☐	Rouge				113,74	120,00		
USA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients				Sur demande de fabrication spéciale			
OPTIONS D'ASSISE									
Coussin d'assise									
DSA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		236,97	250,00	600,00 (5)	 2710
DSA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires		NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 410 et 435 mm		426,54	450,00	600,00 (5)	 2720
DSA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		76,78	81,00	81,00 (11)	 2740 / 2742 / 2744 / 2746
DSA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		65,40	69,00	69,00 (11)	 2748
DSA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		65,40	69,00	69,00 (11)	 2750
DSA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		76,78	81,00	81,00 (11)	
DSA2748	☐	Coussin Matrx Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses noires		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		76,78	81,00	81,00 (12)	
DSA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860		568,72	600,00	600,00 (5)	
Premier accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif									
DSA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire				☐	☐		 2810
DSA2820	☐	Biseau fessier, la paire				☐	☐		 2820
DSA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité				☐	☐		 2830
DSA2840	☐	Biseau latéral, l'unité				☐	☐		 2840
DSA2850	☐	Biseau crural, l'unité				☐	☐		 2850
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €									
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis									
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €									
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €									

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Second accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrix, facultatif						
DSA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	
DSA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
DSA2830	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	
DSA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	
DSA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	
Base rigide						
DSA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	☐	☐	
REPOSE-PIEDS						
Repose-pieds / palette monobloc						
DSA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		☐	☐	
DSA3210	☐	Repose-pieds en titane (-145 g)		☒	☒	
DSA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	☐	☐	
Socle plastique vissé pour repose-pieds						
DSA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		☐	☐	
Sangles						
DSA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		☒	☒	
DSA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnées derrière les potences		☐	☐	
GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS (+0 à 10 mm de largeur d'assise)						
DSA3410	☐	Protège-vêtements fixes en carbone		☒	☒	
DSA3430	☐	Garde-boue fixes en carbone	NC : 6553, 7230	☐	☐	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DSA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		☐	☐	
DSA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		☐	☐	
DSA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	☐	☐	
DSA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		☐	☐	
DSA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		☐	☐	
DSA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		☐	☐	
DSA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		☐	☐	
DSA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		☐	☐	
DSA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		☐	☐	
DSA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		☐	☐	
DSA4170	☐	Orange Dynamite		☐	☐	
DSA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		☐	☐	
USA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00	
USA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00	
USA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00	
USA4104	☐	Prune		750,71	792,00	
USA4105	☐	Saumon		750,71	792,00	
USA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . ou - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis		
UNIQUE - Vernis céramique						
USA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris USA410*</i>)		643,60	679,00	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						



2860



3200



3210



3305

Délai supplémentaire + 15 jours

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Style de décalcomanie						
DSA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		○	○	
DSA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆	
DSA4197	☐	Sans décalcomanie		○	○	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DSA4200	☐	Noir		○	○	
DSA4210	☐	Gris Foncé		○	○	
DSA4220	☐	Gris Clair		○	○	
DSA4230	☐	Rouge		○	○	
DSA4240	☐	Bleu		○	○	
DSA4250	☐	Doré		○	○	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis						
USA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
USA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DSA4300	☐	Noir		○	○	
DSA4310	☐	Rouge		○	○	
Roues avant						
DSA5000	☐	3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DSA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		◆	◆	
DSA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5150	☐	4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DSA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DSA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
DSA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DSA5350	☐	5" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5400	☐	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DSA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DSA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
USA5502	☐	Rose		104,27	110,00	
USA5504	☐	Orange		104,27	110,00	
USA5506	☐	Bleu		104,27	110,00	
USA5507	☐	Violet Atomique		104,27	110,00	
USA5508	☐	Rouge		104,27	110,00	
USA5509	☐	Doré		104,27	110,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
USA5510	☐	Roulements en céramique	délai +2 semaines	○	○	
ROUES ARRIERE						
Support de roues arrière						
USA6050	☐	Position des roues arrière réglable (+/- 1 position) - Fauteuil livré à la position arrière choisie ci-après	Sélectionnez l'option USA0001 pour accéder à cette option	○	○	
Position des roues arrière (distance X sur le dessin)						
DSA6100	☐	140 mm (position 1 sur le K-Series)		○	○	
DSA6110	☐	125 mm (position 2 sur le K-Series)		○	○	
DSA6120	☐	110 mm (position 3 sur le K-Series)		◆	◆	
DSA6130	☐	95 mm (position 4 sur le K-Series)		○	○	
DSA6140	☐	80 mm (position 5 sur le K-Series)		○	○	
Carrossage - Barre de carrossage en carbone						
DSA6200	☐	0°		○	○	
DSA6210	☐	3°		◆	◆	
DSA6220	☐	6°	NC : 6950	○	○	

**BOLD**

**TAG**




5000

5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350

5050 / 5300





BOLD




TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350

5050 / 5300



Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
DSA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DSA6410	☐	24" - 600 mm		◆	◆	
DSA6420	☐	25" - 635 mm	NC : 6600, 6630, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
Type des roues arrière						
DSA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noirs)	24", 25"	◆	◆	
DSA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs en fibre de carbone tréssée) 600g par roue	24", 25"	○	○	
USA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"	1060,66	1119,00	
USA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) - 660g par roue	24", 25"	1140,28	1203,00	
USA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"	1206,64	1273,00	
USA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"	1358,29	1433,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
USA6557	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6558	☐	Doré		162,09	171,00	
USA6559	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6560	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6561	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6562	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
USA6563	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6564	☐	Doré		162,09	171,00	
USA6565	☐	Gris		162,09	171,00	
USA6566	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6567	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6568	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6569	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
USA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
USA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
USA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
USA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
USA6579	☐	Roulements en céramique	délai +2 semaines	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						



6300

Taille des pneus

MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



Taille des pneus
MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT :
 24" : 25-540
 25" : 25-559
MBL SPEEDLITE :
 24" : 25-540

Küschall® THE KSL					Euros		
					Prix Public		LPPR/PLV
					HT	TTC	
Pneus arrière							
DSA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"		☐	☐	
DSA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect - 24" ou 25" x 1" (protection anti-crevaison)	24", 25"		☐	☐	
DSA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"		☒	☒	
Mains-courantes							
DSA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		☐	☐	
DSA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24"		☐	☐	
DSA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		☐	☐	
DSA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		☐	☐	
DSA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		☐	☐	
DSA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		☐	☐	
DSA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		☐	☐	
DSA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		☐	☐	
DSA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25"		☒	☒	
DSA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25"		☐	☐	
Protège-rayons, la paire							
DSA6900	☐	Transparent	24", 26"		☐	☐	
DSA6910	☐	Noir	22", 24", 26"		☐	☐	
DSA6910	☐	Noir	24", 26"		☐	☐	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-basculer alber)							
DSA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520		579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.							



6600



6625



6630



6790



6760



6700




6710



6720



6740



Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Kits anodisation						
USA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
USA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (<i>si dossier du K-series</i>), brides de frein		551,66	582,00	
USA6962	☐	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (<i>si dossier du K-series</i>), brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
USA6963	☐	Rouge		○	○	
USA6964	☐	Violet		○	○	
USA6965	☐	Cuivre		○	○	
USA6966	☐	Vert		○	○	
USA6967	☐	Orange		○	○	
USA6968	☐	Doré		○	○	
USA6969	☐	Champagne		○	○	
USA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
USA6971	☐	Bleu		○	○	
USA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DSA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DSA7230	☐	Performance		○	○	
DSA7240	☐	Actifs		○	○	
DSA7250	☐	Actifs légers		○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DSA7500	☐	Droite		○	○	
DSA7510	☐	Gauche		○	○	
DSA7520	☐	Deux roulettes anti-basculer		○	○	
Ceintures						
DSA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 - 50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DSA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50- 75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DSA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DSA7900	☐	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DSA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Autres						
DSA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25")		71,09	75,00	
DSA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DSA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DSA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
ACCESSOIRES						
Planches de transfert						
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	NOUVEAU	146,92	155,00	



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.
6 positions par paliers de 15 mm

