



RGK **SUNRISE MEDICAL.**
GrandSlam
 OF_RGK_GrandSlam_FR_Rev2

Magasin

Adresse

Adresse

CP

Ville

Tél:



Livraison*:

Date commande:

N° Commande:

Quantité :

*Livraison : adresse si différente de l'adresse ci-contre

☐ Commande☐ Devis

Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options sélectionnées sur la fiche de mesure peuvent NE PAS être possibles.

Adresse mail service clientèle Sunrise Medical
commandes@sunrisemedical.fr



Poids max Utilisateur : 125 kg

**VEUILLEZ UTILISER LES CASES A COCHER ET
 INDiquer LES DIMENSIONS VIA UN PC ET NON
 DE FAÇON MANUSCRITE**

Prix Public HT: 6,305.21 €
 Prix Public TTC: 6,652.00 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A L'UTILISATEUR

Informations complémentaires : modèle fauteuil actuel, poids Utilisateur, taille Utilisateur ...

	● Modèle	■ Option standard / information	□ Options	⚠ Donnée obligatoire	□ Information requise pour l'option
MODELE					
● GSAXZ010 GRANDSLAM					
				Prix € HT	Prix € TTC
				6,305.21	6,652.00
					
Poids max. Utilisateur 125 kg ☐ Oui, je n'exède pas le poids Utilisateur autorisé					
REMARQUE : TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS RGK SONT FABRIQUÉS SUR MESURE AVEC UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM.					
DESSIN TECHNIQUE - CAD					
☐ XW009 DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - SANS dessin QUOTE ONLY (No CAD for approval)					
☐ XW012 DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - AVEC dessin HT 312.00 € (valable pour 2 dessins max) TTC 329.16 € QUOTE / CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)					
☐ XW010 COMMANDE + dessin pour approbation HT 122.00 € (valable pour 2 dessins max.) TTC 128.71 € ORDER CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)					
NOTE : au-delà de 2 dessins modifiés chaque dessin supplémentaire sera facturé à hauteur de 62 € HT NOTE : la signature du dessin vaut pour acceptation du tarif public en vigueur à date de signature					
MODIFICATIONS DESSIN : toute demande de modification doit comporter le dessin ainsi qu'un email explicatif listant les changements souhaités					
DIMENSIONS DU CHASSIS					
☒ XY010 Largeur d'assise: (intérieur protège-vêtements) Seat width (Inside to inside of sideguards) (Max - 500 mm) mm					
☒ XY020 Profondeur d'assise (longueur toile d'assise): Seat length (Max - 500 mm) mm					
☐ XY030 Profondeur additionnelle sans toile (ND avec châssis tennis avec supports tibias XA200) Extra seat length (NOT WITH WITH KNEE SUPPORT XA200) mm					
☒ XY050 Hauteur d'assise avant Front frame height (Max - 630 mm) (Min - 360 mm) mm					
☒ XY060 Hauteur d'assise arrière Rear frame height (Max - 630 mm) (Min - 360 mm) mm					
☒ XY070 Longueur totale du châssis Frame length (Min XY020 + XY030 + 110 mm) mm					
☐ XA020 Assise ergonomique (standard = 120 mm) HT 104.00 € Ergonomic seat TTC 109.72 € mm					
					


CHASSIS AVANT

Options avant de châssis (un seul choix possible)

☐ XY080

Largeur tubes d'assise
avant rétrécis
Seat taper design

Mesure intérieure tubes


 mm

(Optionnel, pour apporter un support additionnel aux jambes)

☐ XA130

Assise en V
HT 272.00 € V-seat design
TTC 286.96 €

Mesure intérieure tubes


 mm

Note: mesure interne roues
arrière requise, code XY470 (voir
page 6)

☐ XA136

Avant de châssis parallèle
HT 108.00 € (uniquement sans l'option assise rétrécie)
TTC 113.94 € Frame front seat parallel design

Préciser largeur

 mm☐ XA131

Assise en V et rétrécissement de l'avant
HT 366.00 € du châssis
TTC 386.13 € V-seat and Seat Taper Design


Indiquer largeur interne à l'avant du protège-vêtement (A)

 mm

Indiquer la largeur du rétrécissement (B)

 mm

Note: mesure interne roues
arrière requise, code XY470 (voir
page 6)




Options supports tibias

☐ XA200

Châssis tennis avec supports tibias - OPTIONNEL
(tubes sur l'extérieur)
Knee support ratchet system (Tubes on the outside)
Distance entre tubes de dossier et l'avant du support

 mm☐ OU

mesure optimisée (la plus petite)
Optimise (Smallest)

☐ XA202

Protège-tibias en plastique (rembourrage 5 mm, dur)
Plastic shin pads (Includes 5mm hard padding)

☐ XA203

Protège-tibias en carbone
HT 436.00 € (rembourrage 7 mm, dur)
TTC 459.98 € Carbon fibre shin pads (Includes 7mm hard padding)

☐ XA204

Rembourrage additionnel pour protège-tibias
HT 110.00 € Extra padding + cover for shin pads
TTC 116.05 €

Préciser épaisseur souhaitée :

 mm

Préciser densité du rembourrage :

☐ Medium
Med
☐ Dur
Hard

Options d'assise

☐ XR040

Plaque d'assise aluminium
(plaque rivetée au châssis)
Aluminum seat plate (riveted to frame)

HT 170.00 €
TTC 179.35 €

Préciser longueur de la plaque

 mm

(Standard XY020 - 20 mm)

☐ XR050

Plaque d'assise fibre de carbone
HT 429.00 € (plaque rivetée au châssis)
TTC 452.60 € Carbon fibre seat plate (riveted to frame)

Préciser longueur de la plaque

 mm

(Standard XY020 - 20 mm)

REPOSE-PIEDS

Repose-pieds fixe

- ☐ GSAXB080 Repose-pieds fixe
(soudé au châssis)
Fixed position footrest

Hauteur et position


- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'avant du repose-pieds (mini=35mm)
Front footrest height

mm




- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'arrière du repose-pieds (mini=35mm)
Rear footrest height

mm



- ☐ Distance de l'arrière des fourches à l'avant du repose-pieds
Footrest position
(front of footplate to castor pot)

mm




(Si non renseignée, distance standard à 20mm)

Dimensions palette


- ☐ Largeur palette (Std 200 mm)
Footrest width

mm



- ☐ Longueur palette (Std 250 mm)
Footrest length

mm



Type de palette

- ☐ XB180 Palette aluminium (épaisseur 2,5 mm)
Aluminium footplate (2.5mm)
- ☐ XB190 Palette en fibre de carbone
Carbon fibre footplate
HT 281.00 €
TTC 296.46 €
- ☐ XB100 Palette ABS avec rebords
HT 168.00 €
TTC 177.24 €
Préciser longueur mm
Max = 380 mm
Std = 330 mm (si non renseignée)
- ☐ GSAXB140 Kit pour réglage en hauteur de la palette
HT 91.00 € (+25 mm max.)
TTC 96.01 €
Spacer kit (Allows for 25mm increase in height)


Repose-pieds réglable

- ☐ GSAXB130 Repose-pieds réglable en angle et hauteur
HT 402.00 €
TTC 424.11 €
Adjustable position footrest

Hauteur et position

- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'avant du repose-pieds (mini=40mm)
Front footrest height


mm



(Min - 41mm pour GSAXB130)

- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'arrière du repose-pieds (mini=40mm)
Rear footrest height


mm



(Min - 41mm pour GSAXB130)

- ☐ Distance de l'arrière des fourches à l'avant du repose-pieds
Footrest position
(front of footplate to castor pot)

mm




(Si non renseignée, distance standard à 20mm)

Dimensions palette (ND palette ABS)


- ☐ Largeur palette (Std 200 mm)
Footrest width

mm



- ☐ Longueur palette (Std 250 mm)
Footrest length

mm



Type de palette

- ☐ XB180 Palette aluminium (épaisseur 5 mm)
Aluminium footplate (5mm)
- ☐ XB100 Palette ABS avec rebord (suit l'ensemble de la palette)
HT 168.00 €
TTC 177.24 €
ABS moulded foot tray

Préciser longueur

mm
Max = 380 mm
Std = 330 mm

Options plaque de repose-pieds

- ☐ XB240 Rebords surélevés aluminium (tarif par côté)
HT 110.00 €
TTC 116.05 €
Aluminium raised edges (Cost per Edge)

☐ Avant ☐ Arrière ☐ Gauche ☐ Droit
Front Back Left Right

Préciser la hauteur

mm

Maximum 60 mm

- ☐ XB250 Rebord surélevé fibre de carbone (1 côté uniquement)
HT 371.00 €
TTC 391.41 €
Carbon Fibre raised edge (1 side only)

☐ Avant ☐ Arrière
Front Back

Préciser la hauteur

mm


Maximum 45 mm

Distance entre roues avant

- ☒ XY330 Distance entre roues avant

mm

- ☐ Ou mesure optimisée
Optimise measurements




CENTRE DE GRAVIT ET ANTI-BASCULE

Centre de gravité

- ☐ GSAXY510 Centre de gravité fixe
Fixed centre of gravity




Précision dimension
[] mm



XY510


- ☐ GSAXY515 Centre de gravité réglable par le dossier
(ND avec protège-vêtements soudés)
(+/-20mm)
**Backrest COG adjustment
(Not with welded sides)**

Préciser dimension [] mm



- ☐ GSAXY560 Centre de gravité réglable
Adjustable centre of gravity

Préciser dimension [] mm



(NB: dimension prise de l'avant du tube de dossier au centre de l'axe)

Carrossage des roues arrière & roulettes anti-basculer

- ☒ XY390 Angle de carrossage (en degré)
Camber angle




18 ☐ 20 ☐ 22 ☐

- ☒ GSAXJ040 Roulette anti-basculer sport soudée
Single fixed anti tip

Préciser distance derrière la roue arrière

[] mm
(Std 100 mm si non renseignée)



PROTEGE-VETEMENTS

Type de protège-vêtements

- ☐ GSAXE240 Protège-vêtements tubulaires, soudés, alu
Welded aluminium sport

HT 476.00 €
TTC 502.18 €

- ☐ XE030 Protège-vêtements aluminium, vissés noirs
Screw on aluminium

HT 226.00 €
TTC 238.43 €


- ☐ XE050 Protège-vêtements carbone, vissés
Screw on carbon fibre

HT 502.00 €
TTC 529.61 €

Taille des protège-vêtements et position


- ☐ Longueur protège-vêtements
Sideguard length

[] mm



- ☐ Hauteur protège-vêtements
Sideguard height

[] mm





- ☐ 25mm au-dessus du pneu
(la forme suit le profil du pneu)
25mm above tyre (Follow tyre)

- ☐ Hauteur personnalisée au dessus du pneu
(la forme suit le profil du pneu)
Individual above tyre (Follow tyre)

[] mm

- ☐ Au niveau du pneu
(la forme suit le profil du pneu)
Level with tyre (Follow tyre)




DOSSIER

Hauteur de dossier (au choix)

- ☐ XY230 Dossier à hauteur FIXE
Fixed backrest height




[] mm



- ☐ XY245 Dossier à hauteur REGLABLE
HT 171.00 € (indiquer la hauteur minimale du dossier)
TTC 180.41 € (+/- 25 mm de la hauteur sélectionnée)
Adjustable backrest height

[] mm




Options ergonomiques - inclinaison

- ☒ XY360 Angle du dossier (en degré)
Backrest angle

-5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5 ☐

Angle personnalisé

[] Degré
(autre angle max -10° à +10°)





- ☐ XG100 Dossier ergonomique
HT 104.00 €
TTC 109.72 €
Ergonomic backrest

Hauteur verticale inférieure

[] mm


Inclinaison partie verticale supérieure

[] mm




- ☐ XG110 Dossier rétréci vers l'intérieur
HT 104.00 € (au dessus des protège-vêtements)
TTC 109.72 €
Inward taper (inside of backrest posts)



[] mm



- ☐ XG120 Dossier évasé
HT 104.00 € (au dessus des protège-vêtements)
TTC 109.72 €
Outward flare (inside of backrest posts)

[] mm



ROUES AVANT ET ROUES ARRIERE			
Ruote anteriori e forcelle			
☒	XC160	Roues avant 61mm, Sport, noir Sport 61mm castor (Std, Black)	
☐	XC170	Roues avant 72mm, Sport, noir Sport 72mm castor (Black)	
☐	XC181	Roulements haute performance "Red Bones" Bones Reds bearings (All castor bearings)	
☐	XC182	Roulements en céramique Bones Swiss * HT 354.00 € Bones Swiss Ceramic bearings (All castor bearings) TTC 373.47 € * (réduit la friction et augmente la vitesse)	
Roues arrière			
Diamètres			
☐	XY420	24"	☐ XY430 25"
☐	XY440	26"	☐ XY450 700C
Ecartement roues / châssis			
☐	XY460	Distance entre la roue arrière et l'extérieur du protège-vêtement Rear wheel gap	☐ XY470 Mesure intérieure roues arrière Inside to inside of wheel
 15 ☐ (personnalisée) 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐	OU 		
Type de roues arrière			
☐	XK030	Equalizer 36/48 rayons (moyeux & rayons noirs) Equalizer 36/48 spoke (Black hub and spokes)	☐ XK100 Spinergy XSLX, 24 rayons croisés HT 1,167.00 € Spinergy XSLX 24 spoke TTC 1,231.19 €
☐	XK080	Spinergy SLX, 24 rayons HT 1,064.00 € Spinergy SLX 24 spoke TTC 1,122.52 €	
Option de couleur RAYONS roues Spinergy:			
☐	Rayons - noir Black spokes	☐ Rayons - blanc White spokes	☐ Rayons - jaune Yellow spokes
☐	Rayons - rouge Red spokes	☐ Rayons - bleu Blue spokes	☐ Rayons - rose Pink spokes
☐	Rayons - violet Purple spokes	☐ Rayons - orange Orange spokes	☐ Rayons - vert Green spokes
☐	XK180	Personnalisation coloris rayons, roues SPINERGY HT 202.00 € Individual spoke design (Specify colour) TTC 213.11 €	Coloris rayons, intérieur Inside: Coloris rayons, extérieur Outside:
Option anodisation pour roues Spinergy: (si non renseignée, option "XK190 Moyeu noir" livrée)			
☐	XK190	Moyeu noir (Std) HT 111.00 € Black hub (Std) TTC 117.11 €	☐ XK200 Moyeu argent HT 111.00 € Silver hub TTC 117.11 €
☐	XK201	Moyeu/jante rouge HT 221.00 € TTC 233.16 € Red hub/rims	☐ XK202 Moyeu/jante violet HT 221.00 € TTC 233.16 € Purple hub/rims
☐	XK203	Moyeu/jante bleu HT 221.00 € TTC 233.16 € Blue hub/rims	☐ XK204 Moyeu/jante coloris or HT 221.00 € TTC 233.16 € Gold hub/rims
Montage mains-courantes			
☐	XY480	Montage étroit (std si non renseigné) Narrow set handrim	☐ XY485 Montage large Wide set handrim
☐	XL090	Découpe pattes de fixation - Recommandée si la distance entre le châssis et la roue est de 20mm ou moins HT 132.00 € TTC 139.26 € Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)	☐ XL080 Montage très étroit avec pattes courtes (seulement avec MC titane XL040 option XL090 incluse) HT 257.00 € TTC 271.14 € (only with XL040 and includes XL090)
Type de mains-courantes			
☐	XL010	Aluminium anodisé (6 pattes de fixation) (standard si non renseigné) Aluminium hard anodised 6 tab	☐ XL040 Titane (6 pattes de fixation) HT 303.00 € (ND option XY450 roues 700C) TTC 319.67 € Titanium 6 tab (700C not available)
☐	XL130	Aluminium anodisé peint (6 pattes de fixation) (Préciser coloris) HT 97.00 € TTC 102.34 € Aluminium hard anodised 6 tab Painted	☐ XL100 Para grip (6 pattes de fixation) (ND avec roues 700C) HT 362.00 € Para grip 6 tab (700C not available) TTC 381.91 €
☐	XL070	Aluminium anodisé (12 pattes de fixation) (ND roues 24") HT 132.00 € TTC 139.26 € Aluminium hard anodised 12 tab	☐ XL020 Tetra grip (6 pattes de fixation) HT 362.00 € Tetra Grip 6 tab TTC 381.91 € Tetra Grip 6 tab
Pneus			
☐	XM070	Kenda Kaliente Kenda Kaliente	☐ XM080 Tufo MS3 sport tubeless, bleu HT 132.00 € Tufo MS3 tubeless (Blue only) TTC 139.26 €
☐	XM150	IRC Exeracer Pro, rouge HT 132.00 € IRC Exeracer Pro (Red Only) TTC 139.26 €	☐ XM095 Kenda Wide, gris HT 48.00 € Kenda Wide (Grey Only) TTC 50.64 €
Type de valves pour chambre à air			
☐	XY500	Valve Schraeder, type auto Schraeder inner tube valve	☐ XY490 Valve Presta, type vélo (standard si non renseigné) Presta inner tube valve (Standard if no option selected)

PEINTURES ET FINITIONS DE CHÂSSIS

Châssis & Composants rapportés au châssis

- ☐ XN010 Châssis - Peinture poudre époxy
Powder coated frame
- ☐ XN150 Composants rapportés au châssis - Peinture poudre époxy
(repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements)
(idem coloris de châssis si code non renseigné)
Powder coated components (Frame colour if not specified)

Châssis	Composants	<u>Brillant</u>	Châssis	Composants	<u>Mat</u>	Châssis	Composants	<u>Spécial</u>
☐	☐	Black gloss 103	☐	☐	Black matt 105	☐	☐	Chrome Mirror 300 - (1)
☐	☐	White gloss 100	☐	☐	White matt 101	☐	☐	Sparkle silver 170
☐	☐	Grey gloss 132	☐	☐	Grey matt 131	☐	☐	Metallic black matt 104
☐	☐	Cream gloss 135	☐	☐	Light grey matt 133	☐	☐	Metallic grey matt 130
☐	☐	Red gloss 108	☐	☐	Navy blue matt 152	☐	☐	Black sandpaper 201 - (1)
☐	☐	Yellow gloss 120				☐	☐	Grey sandpaper 202 - (1)
☐	☐	Forest green gloss 143				☐	☐	White sandpaper 200 - (1)
☐	☐	Green gloss 107						
☐	☐	Dark blue gloss 151						
☐	☐	Royal Blue gloss 154						
☐	☐	Blue gloss 174						
☐	☐	Duckegg blue gloss 141						
☐	☐	Pink gloss 188						
☐	☐	Orange gloss 180						
☐	☐	Purple gloss 157						

(1) Coloris non disponible pour les repose-pieds - Noir brillant de série

- ☐ GSAXN030 Finition de châssis brossée
HT 374.00 € (toutes les pièces sont noires sauf si option
TTC 394.57 € XN160 est choisi) **Brushed frame**
(All parts black unless XN160 chosen)
- ☐ XN160 Composants rapportés au châssis - Finition brossée
HT 125.00 € (repose-pieds, barre de carrossage et protège-vêtements)
TTC 131.88 € (non requis pour repose-pieds et dossier fixes non réglables) **Brushed components**
(not required with fixed footrest & backrest)
- ☐ GSAXN050 Finition de châssis polie (traitement brillant)
HT 1,016.00 € (toutes les pièces sont noires sauf si option
TTC 1,071.88 € XN170 est choisi) - **Polished frame**
(All parts black unless XN170 chosen)
- ☐ XN170 Composants rapportés au châssis - Finition polie
HT 210.00 € (repose-pieds, barre de carrossage et protège-vêtements)
TTC 221.55 € (non requis pour repose-pieds et dossier fixes non réglables) - **Polished components**
(not required with fixed footrest & backrest)

Couleurs de contraste

NOTE : La couleur de contraste comprend : les fourches, les bouchons de fourche et les décalcomanies. Coussins, sangles talonnières et protections de châssis portent le logo RGK blanc.

- ☐ Finition noire
Black accent
- ☐ Finition argent
Silver accent
- ☐ Finition violet
Purple accent
- ☐ Finition rouge
Red accent
- ☐ Finition bleue
Blue accent

TOILES

Toile d'assise

- ☐ XP040 Toile d'assise réglable en tension par sangles
(standard si non renseignée)
Seat sling strap adjustable

Toile de dossier

- ☐ XP055 Toile de dossier Airtech Sport (aérée et réglable en tension par sangles) (std si non renseignée)(noire)
Airtech sport backrest strap adjustable
- ☐ XP070 Ailes de dossier: renforts en cuir (noir)
HT 155.00 € **Backrest upgrade to leather corners** (Black)
TTC 163.53 €

Options de couleur pour surpiqûre des toiles

- ☐ Argent
Silver
- ☐ Noir
Black
- ☐ Bleu
Blue
- ☐ Personnalisation
Individual:
- ☐ Rouge
Red
- ☐ Orange
Orange
- ☐ Violet
Purple
-

Options de couleur pour logo RGK

- ☐ Blanc (Std)
White (Std)
- ☐ Vert
Green
- ☐ Bleu
Blue
- ☐ Personnalisation
Individual:
- ☐ Rouge
Red
- ☐ Orange
Orange
- ☐ Violet
Purple
-

Accessoires de dossier

- ☐ XP170 Toile de dossier avec broderie personnalisée (fournir fichier Jpeg et position)
HT 174.00 € A renseigner page 9 **Individual backrest embroidery** **ADD DETAILS ON PAGE 9**
TTC 183.57 €

COUSSINS D'ASSISE

- ☐ XP080 Coussin RGK mousse avec housse nylon **Cushion foam** (select density and size below)
HT 108.00 € (sélectionner densité de la mousse et épaisseur)
TTC 113.94 €
- ☐ Densité souple (CMS040) **Soft (CMS040)**
☐ Densité moyenne (CMS050) **Medium (CMS050)**
☐ Epaisseur 50 mm **50mm**
☐ Epaisseur 75 mm **75mm**
☐ Epaisseur 100 mm **100mm**
☐ Autre épaisseur **Other**
- ☐ XP340 Coussin mousse haute densité Plastazote
HT 102.00 € **Hard Plastazote cushion upgrade**
TTC 107.61 € (indiquer la hauteur maximale) (Indicate max height)

Housse de coussin (Note : option XP080 obligatoire pour toutes les housses)

- ☐ XP085 Housse nylon, noir **Nylon cushion cover (Black)**
HT 87.00 €
TTC 91.79 €
- ☐ XP090 Housse toile aérée Air Lite, noir **Air Lite cushion cover (Black)**
HT 115.00 €
TTC 121.33 € (Black)
- ☐ XP380 Housse néoprène, noir **Neoprene cushion cover**

SANGLES


Sangles Velcro

- ☐ XS050 Sangle double réglable par velcro 100mm - Pro
HT 155.00 € **100mm Pro adjustable velcro strap**
TTC 163.53 €
- ☐ XS055 Sangle réglable par velcro 50mm - Pro
HT 155.00 € **50mm Pro adjustable velcro strap**
TTC 163.53 €
- ☐ XS057 Sangle genou 50mm - Pro
HT 155.00 € (mesure d'un tube à l'autre au-dessus des genoux)
TTC 163.53 € **50mm Pro knee strap**

Position sangles à Velcro


- ☐ Sangle 1 - Position type/code

(préciser le nom et le code de ceinture ci-dessus)



Longueur de la sangle


mm



Distance à partir du tube de dossier


mm

- ☐ Sangle 2 - Position type/code



Longueur de la sangle

mm



Distance à partir du tube de dossier

mm

Sangles fermeture à click

- ☐ XS020 Ceinture fermeture click (Click strap)
HT 113.00 € (Rembourrage 280 x 50 mm)
TTC 119.22 € **Sport ratchet strap (Click strap)** (11" x 2" pad)
- ☐ XS021 Sport ratchet strap, simple (pour stabiliser un seul membre)
HT 76.00 € **Sport ratchet strap (Single)**
TTC 80.18 €
- ☐ XS025 Sangle Pelvi Loc 2DA à click (pour genoux et cuisses)
HT 272.00 € **Pelvi Loc 2DA ratchet strap** (For thighs and knees)
TTC 286.96 €

Choisir une taille:

☐ Medium: 12" (200mm) ☐ Large: 14" (250mm)

- ☐ XS030 Sangle Pelvi Loc 3DA à click (pour hanches)
HT 290.00 € **Pelvi Loc 3DA ratchet strap** (For hips)
TTC 305.95 €

Choisir une taille:

☐ XS : 8" (200mm) ☐ S : 12" (300mm)☐ M : 14" (355mm) ☐ L : 17" (430mm)

- ☐ XS035 Sangle M2 à click (pour genoux et cuisses)
HT 174.00 € **M2 ratchet strap** (For thighs and knees)
TTC 183.57 €

☐ 8" (200mm) ☐ 10" (250mm) ☐ 12" (300mm)

- ☐ XS036 Sangle M2 à click, simple (pour pieds)
HT 174.00 € **M2 ratchet strap (Single)** (For Feet)
TTC 183.57 €

☐ 8" (200mm) ☐ 10" (250mm) ☐ 12" (300mm)

Position sangles à click

- ☐ Sangle 1 type/code

Distance à partir du tube de dossier

mm

Distance à partir du tube de dossier

mm

- ☐ XS040 Paire d'inserts soudés (1 paire / sangle)
HT 111.00 € **Fixed mounting points** ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
TTC 117.11 € (one set per click strap)

- ☐ XS045 Paire d'inserts clampés (1 paire / sangle)
HT 111.00 € **Clamped mounting points** ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
TTC 117.11 € (one set per click strap)

OPTIONS DE CHASSIS

- ☐ XR060 Passants de sangles mollets, soudés
HT 134.00 € **Calf strap mounting loops**
TTC 141.37 €



- ☐ XR065 Passants de sangle soudés aux tubes d'assise
HT 134.00 €
TTC 141.37 € **Strap location loops**



ACCESSOIRES

- ☐ XR030 Sac de transport pour 3 roues (3 compartiments)
HT 233.00 € **Triple wheel bag**
TTC 245.82 €

- ☐ XP130 Protections de châssis velcro Sport
HT 118.00 € (suivent la longueur du cadre avant)
TTC 124.49 € **Frame protectors full length**

- ☐ XS100 Sangle de taille Bodypoint, néoprène
HT 240.00 € **Bodypoint waist strap**
TTC 253.20 €
- Small** ☐ Small (longueur 1420 mm, largeur 75 mm)
Large ☐ Large (longueur 1420 mm, largeur 110 mm)

- ☐ XS070 Sangle de pieds
Foot strap (select if required)

- ☐ XS060 Sangle mollets
Calf strap (select if required)

- ☐ XP400 Protection barre de dossier
Back bar protector
☐ XR090 Kit outils
Tool kit

NOTES COMPLEMENTAIRES**Toile de dossier avec broderie personnalisée**

Veillez fournir le fichier au format .JPG et la position souhaitée de la broderie

**BARRE DE DOSSIER****AUTRES NOTES :**☐

FABRICATIONS SPECIALES* (veuillez préciser ci-dessous le(s) numéro(s) de page et les détails de la fabrication spéciale ou des fabrications spéciales)

☐

OFF SPEC REQUEST
APPROVED (for internal
RGK office only)

RGK Internal Sign-off

* Les demandes de fabrications spéciales nécessitent une étude de faisabilité qui peut augmenter le prix de la commande et le délai de fabrication.
Toute demande de dimension, d'option ou de cadre ne figurant pas sur le bon de commande sera traitée comme une demande de fabrication spéciale.