



ASPEN AA2

ASPEN

TB-Flex



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ☐ Assise TBFlex
- ☐ Dossier ProSeating
- ☐ Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°
- ☐ Inclinaison électrique de l'assise 0°-30°
- ☐ 2 batteries 62Ah
- ☐ 2 moteurs 200-1200W/ 2 pôles
- ☐ Vitesse jusqu'à 10km/h
- ☐ Electronique QLNes
- ☐ Largeur d'assise : 38-51cm
- ☐ Profondeur d'assise modulable : 38-51cm
- ☐ Largeur hors-tout : 58cm
- ☐ Longueur hors-tout : 91cm (hors RP)
- ☐ Garde boue
- ☐ Poids max utilisateur : 136kg
- ☐ Coussin d'assise Sitrite/Simplicity

☐ choix possible ☒ pré-sélection de configuration CODE PROMO: _____

BASE	REFERENCE	PP TTC
✓ ASPEN TBFLEX AA2	ASPEN	LPP : 9178202 3 938,01 €
✓ Forfait acheminement et livraison	Forfait transport	42,00 €
✓ Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-

BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDiqué POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

☐ BATTERIES LEOCH, performance et durabilité HRCL 160,00 €

EXTENSION DE GARANTIE

☐ Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) *voir conditions auprès du conseiller technique* 1 200,00 €

ASSISE STEALTH

☐ Assise de positionnement Stealth standard Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std 838,47 €

☐ Assise de positionnement Stealth Full Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full 1 050,00 €

COLORIS CHASSIS

☐ Gris -

☐ Noir -

☐ Bleu -

Les coloris proposés sont susceptibles d'être modifiés selon les stocks disponibles au moment de la commande

BOITIER DE COMMANDE

✓ Pantographe standard TBFlex ACC2201042 / ACC2201041 -

Montage pantographe ✓ à droite ☐ à gauche

☐ Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne MEC2101689 189 €

Montage pantographe ✓ à droite ☐ à gauche

☐ Commande tierce-personne CTL143981 (QLogic) LPP : 9384670 715 €

☐ Déplacement boîtier principal au dossier SOF LPP : 9384551 290 €

ELECTRONIQUE

✓ Qlnes (compatible 2 verins) ELE2403334/ ELE2404821 (éclairage) -

☐ QLOGIC 3 lite (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique) CTL1810671 (idem avec kit route) 565 €

☐ Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite ELE2103635 98 €

☐ QLOGIC 3 (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique) CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) 995 €

ROUES

✓ Roues arrière pneumatiques 14" noires WHL1704507 -

✓ Roues avant bandages 9" noires WHL1703592 Non compatible RP et RJ centraux -

☐ Roues arrière bandages 14" noires WHL1703588 200 €

☐ Roues avant bandages 8" noires WHLASMB7110016 200 €

DOSSIER

☒	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST	Galbe du dossier : 7cm	-
☐	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975		190 €
☐	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857		235 €
☐	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090		560 €
☐	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090		560 €
☐	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		Galbe : 12cm	330 €
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>			
	☐ 15" (38cm) PRO.315.138.ST	☐ 18" (45,7cm) PRO.315.146.ST		
	☐ 16" (40,6cm) PRO.315.140.ST	☐ 19" (48,3cm) PRO.315.148.ST		
	☐ 17" (43,2cm) PRO.315.144.ST	☐ 20" (50,8cm) PRO.315.150.ST		
☐	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		Galbe : 18 cm	430 €
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>			
	☐ 15" (38cm) PRO.511.138.ST	☐ 18" (45,7cm) PRO.511.146.ST		
	☐ 16" (40,6cm) PRO.511.140.ST	☐ 19" (48,3cm) PRO.511.148.ST		
	☐ 17" (43,2cm) PRO.511.144.ST	☐ 20" (50,8cm) PRO.511.150.ST		
☐	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM			748 €
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>			
	☐ 15" (38cm) PRO.345.138.ST	☐ 18" (45,7cm) PRO.345.146.ST		
	☐ 16" (40,6cm) PRO.345.140.ST	☐ 19" (48,3cm) PRO.345.148.ST		
	☐ 17" (43,2cm) PRO.345.144.ST	☐ 20" (50,8cm) PRO.345.150.ST		
	☐ Support d'appui tête pour dossier 15"	ST-OBCASMS-Q		
	☐ Support d'appui tête pour dossier 16" et plus	ST-OBCASMM-Q		

TAILLE D'ASSISE

		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	16" (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €
☐	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	540 €

COUSSIN D'ASSISE

☒	Coussin d'assise standard		-
☐	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
☐	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
☐	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
☐	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
☐	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. **Attention**, vérifier en dernière page que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

☐	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins 
	Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____ €

APPUI-TÊTE

☒	Appui-tête Stealth TBFlex		-
☐	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q	360 €
☐	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q	360 €
☐	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q	360 €
☐	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M	530 €
☐	Autres appui-tête:		

Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessus la référence et le tarif public

[Fiche mesure appui tête](#) 

OPTION ELECTRIQUE

☐	Lift électrique	Sélection obligatoire de la Qlogic 3 / 3 lite	2 100 €
--------------------------	-----------------	---	---------

HAUTEUR D'ASSISE

Assise sans lift :	☒ 42cm ☐ 44,5cm (inclinaison de -5° à 25°)
Assise avec lift :	☒ 45,7cm ☐ 48,2cm ☐ 50,7cm

RELEVES-JAMBES SEPARES			
☒	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	-
☐	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 322 €
QLOGIC LITE ou 3 obligatoire			
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relèves-jambes séparés (manuels ou électriques)			
obligatoire	Tubes		
	☐ 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel	
	☐ 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel	
	Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique		
	Palettes		
	☐ 12 x 17,5cm	Pour assises largeur 15"-17"	MEC2008389
	☐ 15 x 17,5cm	Pour assises 18" et plus	MEC8008388
REPOSE-PIEDS SEPARES			
☐	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200	210 €
Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u>			
RELEVES-JAMBES CENTRAUX			
☐	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	-
☐	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	1 820 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg			
☐	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	2 160 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg			
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)			
obligatoire	Appui-mollet		
	● Appui-mollet ☒ 6"x6" (15cm x 15cm) RIGASMB7120018 ☐ 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 Préciser UL = cm		
	Potences et palettes		
	Potences 10"-16" Palettes ☐ 5"x6" (13x15cm) RIG150206 ☐ 5"x8" (13x20cm) RIG150203 a 5"x11" (13x28cm) RIG150212		
	réglage plaque d'assise 28 à 43cm		
	Potences 13"-19" Palettes ☐ 5"x6" (13x15cm) RIG151505 ☐ 5"x8" (13x20cm) RIG151506 ☐ 5"x11" (13x28cm) RIG151508		
	réglage plaque d'assise 34 à 50cm		
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX			
Spécifique central	☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	75 €
	☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	75 €
	☐ Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	75 €
	☐ Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	45 €
	☐ Rebords latéraux externes (la paire)		
	☐ Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	55 €
	☐ Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516	55 €
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
☐	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €
Montage côté opposé au manipulateur			
☐	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €
☐	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €
	☐ Montage écran caméra sur manipulateur	MEC2106123	
☐	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage ☐ D ☐ G	CTL144009	690 €
☐	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage c D c G	CTL144010	690 €
	☐ Montage i access au joystick	MEC1905500	
☐	Kit commande spéciale 1 interrupteur LPP : 9384670	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montages			

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

[illegible]

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		□		□		□
	17" (43,2cm)	□	□	□	□	□	□
	18" (45,7cm)	□	□	□	□	□	□
	19" (48,3cm)	□	□	□	□	□	□
	20" (50,8cm)	□	□	□	□	□	□

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	☐	☐	☐		☐
	17" (43,2cm)	☐	☐			
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	☐				
	16" (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)		☐	☐	☐	☐

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	☐				
	16" (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐

Glacial SP		Largeur					
		15'' (38cm)	16'' (40,6cm)	17'' (43,2cm)	18'' (45,7cm)	19'' (48,3cm)	20'' (50,8cm)
Profondeur	15'' (38cm)	☐					
	16'' (40,6cm)	☐	☐		☐		☐
	17'' (43,2cm)	☐		☐		☐	
	18'' (45,7cm)		☐	☐	☐	☐	☐
	19'' (48,3cm)			☐		☐	
	20'' (50,8cm)		☐	☐	☐	☐	☐

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire