

QS5 X
FRMC

CE

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF_QS5 X_FR_Rev1_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse Livraison	Identique facturation
Code client:		Code client:	
Magasin:		Magasin:	
Rue:		Rue:	
Ville/CP::		Ville / CP:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tél:		Tél:	
Informations		Poids Utilisateur	
Commande	Devis	Poids max. Utilisateur: 140 kg	
N° Commande.: Art. No.: 71200000		Poids Utile: kg	
Codes LPPR: 4100004		Prix Public TTC (LPPR / PLV)	
Date:	Jour	Mois	Année
€ 3 303,53			

Legende**● = Configuration de Base****△ = Option**

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

 Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases

QS5 X		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
71200001	QS5 X	3 131,30	3 303,53	9592031	3 303,53

Largeur d'Assise (en mm) (mesure : extérieur tubes d'assise)

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
	520	540							

Profondeur d'Assise (en mm)

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500

Hauteur d'Assise Avant (en mm)

Fourche Type (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4"

Version Hémi (Alu 115/158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mono-bras (105 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (115 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (131 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5"

Version Hémi (Alu 115/158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (115 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mono-bras (105 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (131 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6"

Version Hémi (Alu 115/158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (131 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7"

Aluminium (158 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fourches version hémi, uniquement avec châssis potences escamotables

Hauteur d'Assise Arrière (en mm)

Hauteur arrière en mm	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Différence maximale revendiquée entre hauteur d'assise avant et arrière : 110 mm.

Toile d'Assise et Coussins	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV					
Toile d'assise nylon noire réglable									
QSC020014 Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette	●	●	-	-					
Accessoire d'assise									
QSC090018 Ceinture, boucle métallique	△	△	-	-					
Coussins JAY									
JAY020007 JAY Easy Fluid, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	369,67	390,00							
JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00	9940118 PEC - PAP 600,00					
APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00						
APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00						
APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00						
JAY020004 JAY Lite, base incurvée - Livré avec 2 housses, aérée	442,65	467,00							
JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales d'adduction (paire) et butée d'abduction	50,24	53,00	9940118 PEC - PAP 600,00					
APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00						
APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00						
APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00						
JAY020001 Easy Visco, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	389,57	411,00							
JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00	9940118 PEC - PAP 600,00					
APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00						
APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00						
APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00						
Dossier	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV					
Plage Hauteur de Dossier (HD) Hauteurs en mm - choisir un pré-réglage	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500				
	250	300	350	400	450				
	275	325	375	425	475				
	300	350	400	450	500				
QSC030010 Dossier, fixe 90°	●	●	-	-	-				
QSC030111 Courbure lombaire 5° (vers l'avant)	△	△	-	-	-				
QSC030110 Courbure lombaire 5° (vers l'arrière)	△	△	-	-	-				
QSC030101 Dossier fixe, cassant mi-hauteur (vers l'arrière) Disponible à partir de HD 375 mm, uniquement avec poignées de poussée longues, ND avec tendeur de dossier ou appui-tête	△	△	-	-	-				
QSC030031 Dossier fixe, rabattable sur l'assise (vers l'avant) Disponible à partir de HD 350 mm, uniquement avec poignées de poussée longues ou escamotables ND avec tendeur de dossier, appui-tête ou JAY Shape	△	△	-	-	-				
QSC030012 Dossier réglable en angle (80 - 105°), non rabattable sur l'assise ND avec HD 500 mm	△	△	-	-	-				
80° (Uniquement avec dossier Jay3)	85°	90°	95°	100°	105°				
Poignées de Poussée	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV					
QSC030201 Poignées de poussée, standard	●	●	-	-	-				
QSC030231 Poignées de poussée, longues +30 mm en longueur ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise	△	△	-	-	-				
QSC030203 Poignées de poussée, escamotables - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur, ND en combinaison avec R20 ND avec JAY SHAPE	△	△	-	-	-				
QSC030204 Poignées de poussée, réglables en hauteur - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20	270,14	285,00	4550001	PEC sur devis					
QSC030205 Fixations dossier JAY avec poignées de poussée rég., en hauteur - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20	291,00	307,00	4550001	PEC sur devis					

Toiles de Dossier					Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC030316	EXO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir					●	●	-
	Coloris galon toile	Noir Rouge	Orange Bleu	Argent				
QSC030317	EXO PRO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir					△	△	-
	Coloris galon toile	Noir Rouge	Orange Bleu	Argent				

Dossier Souple JAY Shape					Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
JAY080001	Dossier souple JAY Shape - à partir de HD 375 mm LS 360 - 500 mm, à partir de hauteur d'assise arrière 440 mm ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise					521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY080011	Cale-tronc pour dossier souple JAY Shape, 100 mm x 120 mm (paire) ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise					△	△	-	-
JAY080010	Cale-tronc pour dossier souple JAY Shape, 150 mm x 150 mm (paire) ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise					△	△	-	-

Accessoires de Dossier					Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
QSC030402	Tendeur de dossier, pliage automatique ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise					△	△	-	-
QSC030410	Appui-tête avec tendeur de dossier, coussinet moyen, 230 x 110 mm					151,66	160,00	4510001	160,00
QSC030411	Appui-tête avec tendeur de dossier, petit coussinet, 200 x 110 mm					151,66	160,00	4510001	160,00
Appui-tête ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise Uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur (QSC030204)									

Dossiers JAY J3 - Poids max Utilisateur 136 kg					Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
JAY J3, Galbe Peu Profond (SC)	Short (S) - en mm	Medium (M) - en mm	Tall (T) - en mm		568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00	
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-	JAY030010 340	JAY030033 380		-	-			
Hauteur UT (Upper Thoracic)	JAY030012 420	JAY030019 460	JAY030025 500		-	-			
Hauteur SH (Shoulder Height)	JAY030015 530	JAY030022 570	JAY030028 610		-	-			
JAY J3, Galbe Moyen (MC) Galbe 150 mm	Short (S) - en mm	Medium (M) - en mm	Tall (T) - en mm		568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00	
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-	JAY030011 340	JAY030018 380		-	-			
Hauteur UT (Upper Thoracic)	JAY030013 420	JAY030020 460	JAY030026 500		-	-			
Hauteur SH (Shoulder Height)	JAY030016 530	JAY030023 570	JAY030029 610		-	-			
JAY J3, Galbe Profond Support Moyen (MDC) - Galbe 150 mm	Short (S) - en mm	Medium (M) - en mm	Tall (T) - en mm		568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00	
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-	JAY030044 340	JAY030041 380		-	-			
Hauteur UT (Upper Thoracic)	JAY030045 420	JAY030042 460	JAY030046 500		-	-			
Hauteur SH (Shoulder Height)	JAY030043 530	JAY030047 570	JAY030048 610		-	-			
JAY J3, Galbe Moyen (MDC) - Extra Deep - Galbe 180 mm	Short (S) - en mm	Medium (M) - en mm	Tall (T) - en mm		568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00	
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-	-	JAY030049 380		-	-			
Hauteur UT (Upper Thoracic)	-	JAY030050 460	-		-	-			
JAY J3, Galbe Profond, Support Haut (DC)	Short (S) - en mm	Medium (M) - en mm	Tall (T) - en mm		568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00	
Hauteur UT (Upper Thoracic)	JAY030014 420	JAY030021 460	JAY030027 500		-	-			
Hauteur SH (Shoulder Height)	JAY030017 530	JAY030024 570	JAY030030 610		-	-			
Appui-tête pour dossiers JAY J3									
WHT030416	Appui-tête Whitmyer, barre AXYS					261,65	276,04	4510004	PEC - PAP 600,00

Accoudoirs & Protège-vêtements	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Accoudoirs amovibles (1 point de fixation) ND en combinaison avec carrossage 4°				
Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, 1 point de fixation (largeur +20 mm)	208,53	220,00	4550001	PEC sur devis
QSC040050 Manchettes courtes (250 mm), réglables en hauteur	-	-	-	-
QSC040051 Manchettes longues (360 mm), réglables en hauteur	-	-	-	-
QSC040052 Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et profondeur avec outils, manchettes 330 mm	△	△	-	-
Accoudoirs relevables avec manchettes longues et courtes (2 points de fixation)				
ND en combinaison avec carrossage 4°				
En combinaison avec dossier cassant mi-hauteur (QSC030101) et rabattable sur l'assise (QSC030031), uniquement avec HD supérieures à 400 mm,				
QSC040005 Accoudoirs relevables, amovibles pour gouttières hémiplégiques, sélectionner gouttière :	379,15	400,00	4550001	PEC sur devis
QSC040144 Gouttière hémisphérique, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	-	-	-	-
QSC040145 Gouttière hémisphérique, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040146 Gouttière hémisphérique, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	-	-	-	-
QSC040147 Gouttière hémisphérique, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040001 Accoudoirs relevables, amovibles, manchette fixe 250 mm	△	△	-	-
QSC040144 Gouttière hémisphérique, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	-	-	-	-
QSC040145 Gouttière hémisphérique, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040146 Gouttière hémisphérique, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	-	-	-	-
QSC040147 Gouttière hémisphérique, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040003 Accoudoirs relevables, amovibles, manchette fixe 310 mm	△	△	-	-
QSC040144 Gouttière hémisphérique, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	-	-	-	-
QSC040145 Gouttière hémisphérique, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040146 Gouttière hémisphérique, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	-	-	-	-
QSC040147 Gouttière hémisphérique, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040002 Accoudoirs relevables, manchettes 250 mm, réglables en hauteur, amovibles	△	△	-	-
QSC040004 Accoudoirs relevables, manchettes 310 mm, réglables en hauteur, amovibles	△	△	-	-
Accoudoirs Tube				
QSC040117 Accoudoirs tube, aluminium, escamotables et amovibles, rembourrés Combinaison possible avec protège-vêtements QSC040102 / 3 / 4 / 7	△	△	-	-
Protège-vêtements et Garde-boue				
QSC040107 Protège-vêtements, composite, amovibles, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir	●	●	-	-
QSC040102 Protège-vêtements, aluminium, harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)	△	△	-	-
QSC040103 Garde-boue, aluminium, harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)	●	●	-	-
QSC040104 Garde-boue, fibre de carbone (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
Tablettes	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC090011 Tablette, coulissante (pour largeurs d'assise de 380 mm à 480 mm uniquement) Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040002 / QSC040003 ou accoudoirs amovibles QSC040052	125,12	132,00	9995042	132,00
QSC090046 Demi-tablette, escamotable Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040002 / QSC040003	226,54	239,00	4550001	PEC sur devis
montage à gauche	-	-	-	-
montage à droite	-	-	-	-
Châssis	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC010010 Châssis potences fixes 75° ND avec kit fourche hémisphérique QSC080101 - ND avec roues avant 7"	●	●	-	-
QSC010011 Châssis potences fixes 85° ND avec kit fourche hémisphérique QSC080101 - Uniquement avec roues avant 4" et 5"	●	●	-	-
QSC010016 Châssis potences fixes 85° - ajustement de 20 mm par côté ND avec kit fourche hémisphérique QSC080101 - Uniquement avec roues avant 4" et 5"	●	●	-	-
QSC010015 Châssis potences escamotables et amovibles	●	●	-	-
QSC090102 Avec option accroche-taxi Crash testé selon SO 7176-19:2022 approuvé en tant que siège dans un véhicule	△	△	-	-

Centre de Gravité (COG) (distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière)

COG25	Centre de gravité 25 mm	COG60	Centre de gravité 60 mm
COG40	Centre de gravité 40 mm	COG75	Centre de gravité 75 mm
COG50	Centre de gravité 50 mm		

Accessoires Rapportés au Châssis

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC090010	Roulettes de transit ND en combinaison avec porte-canne, levier arrière de basculement, roulettes anti-bascule	230,33	243,00	4550001	PEC sur devis
Levier arrière de basculement et roulettes anti-bascule escamotables					
QSC090001	Levier arrière de basculement, à gauche	23,70	25,00	9968714	25,00
QSC090002	Levier arrière de basculement, à droite	23,70	25,00	9968714	25,00
QSC090009	Porte canne (incluant levier arrière de basculement)	95,73	101,00	4550001	PEC sur devis
QSC090004	Anti-bascule, escamotable, côté gauche	△	△	-	-
QSC090005	Anti-bascule, escamotable, côté droit	△	△	-	-
QSC090006	Anti-bascule, escamotable, paire (ND avec levier arrière de basculement)	△	△	-	-
QSC090036	Anti-bascule, légères, paire (ND avec levier arrière de basculement) Poids max Utilisateur : 100 kg	115,64	122,00	4550001	PEC sur devis

Autres accessoires

QSC010056	Verrou de pliage (mécanisme Fold-N-Lock: maintient le fauteuil verrouillé en position pliée) ND avec profondeur d'assise 360 mm	●	●	-	-
QSC010057	Touch points (protections en caoutchouc sur courbure potences - châssis potences fixes)	●	●	-	-

Potence & Repose-jambes

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Potence escamotables et amovibles, aluminium					
QSC050002	Potence 70°	●	●	-	-
QSC050001	Potence 80°	●	●	-	-
QSC050041	Potence 90° - ND avec roues avant 6" et 7"	●	●	-	-
QSC050006	Potence, côté gauche	●	●	-	-
QSC050007	Potence, côté droit	●	●	-	-

Repose-jambes réglables en inclinaison

QSC050009	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, côté gauche Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	100,25	105,76	4550001	PEC sur devis
QSC050010	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, côté droit Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	100,25	105,76	4550001	PEC sur devis
	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, paire Uniquement à partir de LS 380 mm Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	200,50	211,52	4550001	PEC sur devis

Supports amputé

QSC050014	Support amputé, côté gauche	157,35	166,00	4550001	PEC sur devis
QSC050013	Support amputé, côté droit	157,35	166,00	4550001	PEC sur devis
QSC050012	Support amputé, paire	314,70	332,00	4550001	PEC sur devis

Palettes Repose-pieds		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC050104	Palettes, séparées, composite, sangles talonnière, noir	●	●	-	-
QSC050020	Palettes, séparées, composite, réglable en angle, sangles talonnière, noir	●	●	-	-
QSC050050	Palettes, séparées, aluminium, réglable en angle, sangles talonnière, noir A partir de LJ 360 mm	△	△	-	-
QSC050102	Palette, monobloc, aluminium, réglable en angle, sangle mollets, noir ND en combinaison avec repose-jambes	△	△	-	-
QSC050126	Mécanisme d'escamotage extérieur A partir de LJ 380 mm	△	△	-	-
QSC050062	Verrou, palette monobloc, aluminium	△	△	-	-

Palette monobloc, légères, réglables en angle uniquement jusqu'à LS 500 mm

QSC050131	Monobloc, légère, composite, réglable en angle & en profondeur, escamotage (latéral), sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes	●	●	-	-
QSC050132	Monobloc, légère, carbone, réglable en angle & en profondeur, escamotage (latéral), sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes	171,56	181,00	4550001	PEC sur devis
QSC050127	Cales latérales réglables Uniquement en combinaison avec palette monobloc légère	83,41	88,00	4550001	PEC sur devis

Palette monobloc, repliable automatiquement uniquement jusqu'à LS 500 mm

QSC050028	Monobloc repliable, légère, composite, réglable en angle & prof., sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes et châssis potences escamotables	329,86	348,00	4550001	PEC sur devis
QSC050027	Monobloc repliable, légère, carbone, réglable en angle & prof., sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes et châssis potences escamotables	401,90	424,00	4550001	PEC sur devis

Longueur de Jambes (LJ) en mm, Attention: la longueur de jambes doit être inférieure de 30 mm à la hauteur d'assise avant,

340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440
450	460	470	480	490	500					

Fourches (veuillez comparer avec votre choix de la page 2)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC080029	Fourches, aluminium, noir (anodisé)	●	●	-	-
QSC080042	Fourches, aluminium, argent (anodisé)	△	△	-	-
QSC080008	Fourche, aluminium, mono-bras, noir Argent	199,05	210,00	4550001	PEC sur devis
QSC080101	Version Hémi: support de fourche déporté avec fourche courte pour faible hauteur d'assise ND en combinaison avec roues avant 7"; Uniquement avec châssis potences escamotables	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis

Roues Avant (A comparer avec votre choix en page 2)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC080301	Roue bandage gris (dur), jante: composite, noire	●	●	-	-
QSC080302	Roue bandage gris (souple), jante: composite, noire, 5" et 6"	△	△	-	-
QSC080305	Roue pneumatique, jante: composite, noire, 6" et 7"	△	△	-	-

Roue avant jante aluminium

QSC080304	Roue bandage noir (dur), jante: aluminium, 4"et 5"	△	△	-	-
QSC080306	Roue bandage noir (souple), jante: aluminium, argent, 4" et 5"	△	△	-	-

Roues Arrière (A comparer avec votre choix en page 3)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070001	Roue arrière, Standard, 36 rayons (argent), rayons croisés - Uniquement 24"	●	●	-	-
QSC070002	Roue arrière, moyeu Design, 36 rayons (argent), rayons droits - Uniquement 24"	△	△	-	-
QSC070003	Roue arrière, Légère, 24 rayons (argent), rayons droits - (poids max, Utilisateur : 125 kg) ND en 26"	△	△	-	-
	moyeux et jantes, noir	△	△	-	-
QSC070004	Roue arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits - (poids max, Utilisateur: 100 kg) ND en 26"	△	△	-	-
QSC070005	Roue arrière, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu argent Uniquement 24" / 25"	647,39	683,00	4550001	PEC sur devis
QSC070007	Roue arrière, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu noir Uniquement 24" / 25"	838,86	885,00	4550001	PEC sur devis
QSC070008	Roue arrière, frein tambour, 36 rayons (argent), rayons croisés Uniquement 22" / 24"	600,95	634,00	4550001	PEC sur devis

Pneu	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070101	Pneu profil fin, Schwalbe Right Run ND en 25"	●	●	-
QSC070102	Bandage noir, 24" / 25"	△	△	-
QSC070107	Pneu, renfort anti-crevaison, Schwalbe One ND en 26" 25" uniquement avec roues Proton ou Légères	●	●	-
QSC070104	Pneu, renfort anti-crevaison, cranté, Schwalbe Marathon Plus Evolution ND en 22"	△	△	-

Main-courantes	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
QSC070204	Main-courantes, inox poli	△	△	-	
QSC070202	Main-courantes, aluminium, argent anodisé	●	●	-	
QSC070201	Main-courantes, aluminium, argent vernis	△	△	-	
QSC070207	Main-courantes, anti-dérapante, Supergrip® 22" uniquement en combinaison avec roues arrière standard et roues frein tambour	△	△	-	
QSC070208	Main-courantes, Maxgrepp® - Uniquement 22" et 24"	443,60	468,00	4550001	PEC sur devis
QSC070212	Main-courantes, Ellipse 3R, noir - Uniquement 24" et 25"	302,37	319,00	4550001	PEC sur devis

Montage main-courantes

QSC070307	Montage rapproché (7 mm) Uniquement pour main-courantes inox (QSC070204), pas en combinaison avec roues Spinergy, roues Proton et roues Légères	△	△	-	-
QSC070317	Montage standard (17 mm) ND pour main-courantes Maxgreep	●	●	-	-
QSC070327	Montage écarté (27 mm)	△	△	-	-

Protection main-courantes

QSC070251	Protection main-courante, silicone ND pour roues 25"/26", Supergrip, Maxgreep, Ellipse	△	△	-	-
-----------	---	---	---	---	---

Carrossage roues arrière	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070600	0°	●	●	-
QSC070603	2° En combinaison avec accoudoir réglable en hauteur (QSC040050/QSC040051), uniquement disponible avec roue arrière standard (QSC070001)	△	△	-
QSC070606	4° En combinaison avec garde-boue aluminium ou carbone, uniquement disponible avec roue arrière standard (QSC070001)	△	△	-

Flasques (ND avec roues Spinergy et roues tout-terrain)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070831	Transparent ND avec roues 25"	△	△	-

Freins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC060001	Freins standards	●	●	-	-
QSC060002	Freins à débattement court	△	△	-	-
	QSC060010 Rallonge de frein rabattable pour frein à débattement court	△	△	-	-
QSC060023	Freins compacts EVO ND avec roues VTT tout-terrain	△	△	-	-
QSC060015	Frein unilatéral à pousser, à gauche	187,68	198,00	4550001	PEC sur devis
QSC060016	Frein unilatéral à pousser, à droite	187,68	198,00	4550001	PEC sur devis
Freins tambour - voir rubrique "Roues arrière" - page 7					

Coloris Châssis		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
01	Noir mat	●	●	-	-
02	Noir gloss	●	●	-	-
03	Anthracite mat	●	●	-	-
04	Blanc éclat	●	●	-	-
05	Gris argenté	●	●	-	-
06	Gris brume	●	●	-	-
07	Sable du désert (mat)	●	●	-	-
08	Kaki	●	●	-	-
11	Midnight blue	●	●	-	-
12	Bleu royal	●	●	-	-
14	Rouge scarlet	●	●	-	-
15	Red pepper	●	●	-	-
17	Turbo green	●	●	-	-
20	Violet mystique	●	●	-	-
22	Jaune vitesse	●	●	-	-
09	Vert olive (mat)	●	●	-	-
10	Bleu saphir (mat)	●	●	-	-
13	Océan brillant	●	●	-	-
16	Rouge cerise (mat)	●	●	-	-
18	Pink power	●	●	-	-
19	Rose satin	●	●	-	-
21	Orange solaire	●	●	-	-

Coloris Stickers „QS5 X“ & „QUICKIE“		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC100550	Noir	●	●	-	-
QSC100551	Argent	●	●	-	-
QSC100552	Orange	●	●	-	-
QSC100553	Rouge	●	●	-	-
QSC100554	Bleu	●	●	-	-

BON DE COMMANDE | Accessoires & Personnalisations - Montage Usine **QS5 X**

OF_QS5 X_Accessoires-Personnalisations_Rev1_122025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Coussins d'assise		Prix € HT	Prix € TTC				
QSC020101	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 30 mm	116,59	123,00				
QSC020102	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 50 mm	116,59	123,00				
Accessoires Rapportés au Châssis		Prix € HT	Prix € TTC				
QSC110156	Lumières Twin-LED	178,20	188,00				
Fourches		Prix € HT	Prix € TTC				
QSC080064	Fourches, aluminium, peintes (poudre époxy), sélectionner coloris ci-dessous :	127,01	134,00				
Blanc éclat (04)	Red pepper (15)	-	-				
Bleu royal (12)	Orange solaire (21)	-	-				
QSC080008	Personnalisation de couleur, fourches aluminium mono-bras :	-	-				
Orange	Rouge	Bleu	139,34				
			147,00				
Roues Avant		Prix € HT	Prix € TTC				
Roue avant jante aluminium							
QSC080306	Personnalisation de couleur, roue avant jante aluminium, 4" et 5"	-	-				
Coloris jante:	Noir	Orange	Rouge				
		Bleu	49,29				
			52,00				
Roues Arrière		Prix € HT	Prix € TTC				
QSC070009	Roue arrière, VTT tout-terrain, 36 rayons (argent), rayons droits Uniquement 24"	381,99	403,00				
Flasques (ND avec roues Spinergy et roues tout-terrain)		Prix € HT	Prix € TTC				
QSC070822	Pool	QSC070820	Oriental	QSC070802	Basket Ball	238,86	252,00
QSC070811	Feather	QSC070817	Hot Wheels	QSC070827	Silk	238,86	252,00
QSC070814	Graffiti	QSC070806	Chrome	QSC070803	Basketball 2	238,86	252,00
QSC070828	Space	QSC070812	Flying Water			238,86	252,00
Flaques fantaisies ci-dessus ND avec roues 25"/26"							
Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC				
QSC090025	Pompe	26,54	28,00				
QSC090024	Pompe à main avec manomètre (0 - 11 bar)	101,42	107,00				
QSC090030	Sac à dos fauteuil	96,68	102,00				
QSC090026	Housse téléphone portable	38,86	41,00				



Personnalisation de couleur MAIN-COURANTES				Prix € HT	Prix € TTC
QSC070203	Main-courantes aluminium (paire), peinture poudre sélectionner un coloris ci-dessous				67,30 71,00
01	Noir mat	12	Bleu royal		
02	Noir gloss	13	Océan brillant		
03	Anthracite mat	14	Rouge scarlet		
04	Blanc éclat	15	Red pepper		
05	Gris argenté	16	Rouge cerise (mat)		
06	Gris brume	17	Turbo green		
07	Sable du désert (mat)	18	Pink power		
08	Kaki	19	Rose satin		
09	Vert olive (mat)	20	Violet mystique		
10	Bleu saphir (mat)	21	Orange solaire		
11	Midnight blue	22	Jaune vitesse		
Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES STANDARD				Prix € HT	Prix € TTC
	Moyeux et jantes, sélectionner un coloris ci-dessous				127,01 134,00
01	Noir mat	15	Red pepper		
02	Noir gloss	16	Rouge cerise (mat)		
12	Bleu royal				
Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES LÉGÈRES 24"				Prix € HT	Prix € TTC
QSC100336	Orange anodisé			163,98	173,00
QSC100337	Bleu anodisé		Couleurs anodisées pour moyeu et jante, rayons noir Uniquement roues légères 24"	163,98	173,00
QSC100338	Rouge anodisé			163,98	173,00
Personnalisation de couleur CROISILLON et PALETTE MONOBLOC / SÉPARÉES ALUMINIUM				Prix € HT	Prix € TTC
QSC100587	Croisillon harmonisé au coloris du châssis				115,64 122,00
QSC100588	Palette monobloc alu harmonisé au coloris du châssis Uniquement pour palette monobloc alu QSC050102 et palettes séparées alu QSC050050				115,64 122,00

Coussins d'assise / ceinture



// QSC020101-QSC020102
Coussin mousse



// JAY020007
JAY Easy Fluid (présenté sans housse)



// JAY020004
JAY Lite (présenté sans housse)



// QSC090018
Ceinture, boucle métallique

Poignées de poussée




// QSC030201
Poignées de poussée, standard



// QSC030231
Poignées de poussée, longues



// QSC03020
Poignées escamotables



// QSC030012
Dossier réglable en angle

Protège-vêtement & Accoudoirs



// QSC040050-QSC040051
Accoudoir amovible, réglable en hauteur, 1 point de fixation



// QSC040052
Accoudoir amovible, réglable en hauteur & profondeur, avec outils, 1 point de fixation



// QSC040107
Protège-vêtements, composite, amovible, hauteur 210 mm



// QSC040104
Garde-boue carbone



// QSC040103
Garde-boue aluminium




// QSC040002
Accoudoir relevable, manchette courte (250 mm), réglable en hauteur




// QSC040001
Accoudoir relevable, manchette fixe (250 mm)

Châssis et Repose-pieds



// QSC010015
QS5 X - potences escamotables



// QSC010011
QS5 X - potences fixes 85°




// QSC010010
QS5X - potences fixes 75°



// QSC010016
Châssis potences fixes 85°, ajust.20mm



// QSC090102
Accroche-taxi



// QSC050041
Potence, 90°



// QSC050002
Potence 70°




// QSC050009-QSC050010
Repose-jambe



// QSC050012-QSC050014
Support amputé



// QSC050131
Palette monobloc légère réglable en angle & profondeur, composite, relevable



// QSC050132
Palette monobloc légère pliable automatiquement, carbone



// QSC050020
Palettes séparées composite



// QSC050050
Palettes séparées aluminium



// QSC050102
Palette monobloc, réglable en angle & profondeur, relevable, aluminium avec mécanisme de verrouillage

Accessoires de Châssis



// QSC090010
Roulettes de transit



// QSC090001-QSC090003
Levier arrière de basculement articulé



// QSC090009
Porte Canne



// QSC090004-QSC090006
Roulette Anti-bascule

Fourches



// QSC080064
Fourches aluminium, peintes (poudre époxy)



// QSC080101
Kit support de fourche déporté et fourche courte, pour faible hauteur d'assise (hémi)

Roues arrière



// QSC070003
Roue légère



// QSC070005
Roue Spinergy wheel, 18 rayons



// QSC070008
Roue avec frein tambour



// QSC070001
Roue standard, rayons croisés




// QSC070002
Roue moyeu Design


Pneu & Main-courantes



// QSC070101
Pneu Right Run



// QSC070102
Bandage




// QSC070104
Marathon Plus Evolution



// QSC070207
Main-courante
anti-dérapante Supergrip



// QSC070208
Main-courante
Max Grepp



// QSC070212
Main-courantes Ellipse 3R


Freins



// QSC060002
Frein à débattement court



// QSC060010
Rallonge de frein



// QSC060023
Frein Compact EVO



// QSC060001
Frein à pousser standard

Accessoires




// QSC090030
Sac à dos



// QSC090024
Pompe à main avec manomètre



// QSC090025
Pompe



// QSC090026
Housse téléphone portable

NOUVELLE PALETTE



NOIR MAT (01)



NOIR GLOSS (02)



ANTHRACITE MAT (03)



BLANC ÉCLAT (04)



GRIS ARGENTÉ (05)



GRIS BRUME (06)



SABLE DU DÉSERT (07)



KAKI (08)



VERT OLIVE (09)



BLEU SAPPHIRE (10)



MIDNIGHT BLUE (11)



BLEU ROYAL (12)



OCÉAN BRILLANT (13)



ROUGE SCARLET (14)



RED PEPPER (15)



ROUGE CERISE (16)



TURBO GREEN (17)



PINK POWER (18)



ROSE SATIN (19)



VIOLET MYSTIQUE (20)



ORANGE SOLAIRE (21)



JAUNE VITESSE (22)

REMARQUE IMPORTANTE : les couleurs de peinture apparaissent différemment lorsqu'elles sont imprimées ou visualisées sur différents appareils.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel.: 02 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr

Prise de mesure:

La méthode suivante est recommandée sur la base d'une vaste expérience pratique. Des écarts sont possibles dans certains cas.

Largeur d'assise (LS):

- a) Avec l'utilisateur: Laisser un espace entre le protège-vêtement et la hanche de chaque côté du fauteuil (environ 10 à 20 mm au total).
- b) Sur le fauteuil: d'extérieur tube de châssis à extérieur tube.

Prondeur d'assise (PS):

- a) Avec l'utilisateur: En position assise, laissez un espace de 2 à 3 doigts entre le bord avant de la toile d'assise et l'arrière du genou (environ 30 à 60 mm).
- b) Sur le fauteuil: Du tube de dossier à l'avant de la toile d'assise.

Hauteur d'assise avant:

- a) Avec l'utilisateur: En position assise avec un angle de genou de 90° : de l'arrière du genou à la semelle de la chaussure.
- b) Sur le fauteuil: Du bord avant de l'assise, à côté du tube d'assise, jusqu'au sol (minimum 30 mm de plus que la mesure avec l'utilisateur). Inclure la hauteur du coussin.

Hauteur d'assise arrière:

Sur le fauteuil: Depuis le bord arrière de la toile d'assise, à côté du tube d'assise, jusqu'au sol.

Note : La différence maximale de hauteur d'assise entre l'arrière et l'avant est de 110 mm..

Hauteur de dossier:

- a) Avec l'utilisateur: Depuis l'assise, y compris le coussin, pas plus de 10 à 20 mm en dessous de l'omoplate inférieure.
- b) Sur le fauteuil: Du haut de la toile d'assise au bord supérieur de la toile de dossier.

Note: La capacité de l'utilisateur à se tenir droit a une influence majeure sur la hauteur du dossier, qui peut donc varier considérablement.

Angle de dossier:

L'angle du dossier est mesuré par rapport à l'assise. 90°= perpendiculaire à l'assise.

Données Techniques

Hauteur totale max:	1020 mm	Largeur totale max. : roues 24"	roues 25"
Longueur totale max:	1113 mm	Carrossage 0°: LS + 180 mm	LS + 180 mm
Rayon de giration max:	1512 mm	Carrossage 4°: LS + 230 mm	LS + 240 mm
Poids total:	à partir de 10,1 kg - potences escamotables à partir de 9,9 kg - potences fixes	Carrossage 6°: LS + 260 mm	LS + 270 mm

Poids de la pièce

amovible la plus lourde: 2,2 kg

Poids de transport : à partir de 7,5 kg - potences
(sans roues arrière) escamotables
à partir de 7,3 kg - potences fixes

Pente max. sécurité : 10° (7°)

(avec freins verrouillés)

Veuillez noter que les options telles que accoudoirs ou freins à tambour peuvent augmenter la largeur totale du fauteuil roulant.

Veuillez noter que dans certaines configurations, le fauteuil roulant peut dépasser une largeur de 700 mm. Dans ce cas, il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'utiliser tout ou partie des voies d'évacuation d'un bâtiment. Il peut être plus difficile, voire impossible, d'utiliser les transports publics.

Ce produit a été soumis à des tests de collision conformément à la norme ISO 7176-19:2022 et peut être utilisé comme siège dans un véhicule AVEC l'option accroches taxi (QSC090102).

Tolérance de fabrication : +/- 10 mm

// Matrice dossier, **rabattable sur l'assise**, avec **poignées de poussée longues** (QSC030201)
Fauteuil plié

Largeur d'assise ↓	Hauteur de dossier					
	350 mm	375 mm	400 mm	425 mm	475 mm	500 mm
340 mm						
360 mm						
380 mm						
400 mm						
420 mm						
440 mm						
460 mm						
480 mm						
500 mm						
520 mm						
540 mm						



// QSC030031
Dossier, rabattable sur l'assise

- > rabat à 90° sur l'avant fauteuil plié
- > ne peut pas être totalement rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié et en combinaison avec poignées escamotables
- ne peut pas être rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié

// Matrice dossier, **cassant mi-hauteur (vers l'arrière)**, avec **poignées de poussée escamotables**
Fauteuil plié

Largeur d'assise ↓	Hauteur de dossier					
	350 mm	375 mm	400 mm	425 mm	475 mm	500 mm
340 mm						
360 mm						
380 mm						
400 mm						
420 mm						
440 mm						
460 mm						
480 mm						
500 mm						
520 mm						
540 mm						

- > rabat à 90° sur l'avant fauteuil plié
- > ne peut pas être totalement rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié et en combinaison avec poignées escamotables
- ne peut pas être rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié

Notes

QS5 X	€
Prix TTC - QS5 X	3 303,53
Prix TTC - Options	

Date _____ | **Signature** _____

Jour Mois Année



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél: 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr